




## La gamme MAGIC'color :

Des supers jeux compacts mais très complets permettant d'installer des équipements sur des petites surfaces tout en offrant un maximum d'activités ludiques aux enfants de 2 ans et +.

**+ Conception** : des jeux livrés déjà assemblés

**+ Design** : un design original pour séduire petits et ... Grands

**+ Ludique** : des véhicules de rêve !

### Identification

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Catalogue       | Jeux          |
| Gamme           | MAGIC'color   |
| Univers / Thème | Les Véhicules |
| Page            | 157           |

### Caractéristiques ludiques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tranche d'âge      | 2 ans et + |
| Nombre d'activités | 17         |

### Caractéristiques dimensionnelles

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Dimensions de l'équipement (Lxlxh)       | 5140x3457x2950 mm   |
| Hauteur de chute libre maximum           | 1,2 m               |
| Dimensions hors tout de la zone d'impact | 8219x6490mm         |
| Surface totale de la zone d'impact       | 35,4 m <sup>2</sup> |

### Matériaux

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Ossature / Structure      | Inox Passivé                     |
| Garde-Corps / Habillage   | HPL                              |
| Assemblage                | Fonderie d'aluminium thermolaqué |
| Autres matériaux utilisés | Thermoplastique rotomoulé / Inox |
| Toboggan                  | HPL / Inox                       |


### Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| NF-EN 1176 Version 2017 | Oui |
|-------------------------|-----|

### Mise en place

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Livraison            | Pré-assemblé                    |
| Niveau du scellement | 0 ou -0,40 m                    |
| Nombre de plots      | 4 ou dalle béton                |
| Temps de montage     | 2 Pers. 2h avec engin de levage |





SAFETY AREA : 35.4 m<sup>2</sup>

Vue du dessus et coupe à l'échelle 1/100





## + JEUX PREMONTES

### *Un concept unique*

Des jeux compacts et livrés déjà assemblés (montés en usine), pour des installations ultra rapides et sans soucis.



## + OSSATURE / STRUCTURE

### *Une ossature 100% Inox*

Synonyme de haute qualité, l'inox est par lui-même une garantie de longévité et de maintenance la plus simple et la plus économique.



## + PLANCHERS / HABILLAGE

### *Des planchers et des panneaux en HPL*

Des panneaux en HPL multicolores conçus spécialement pour HUSSON : matériau stratifié massif haute pression, particulièrement résistant (épaisseur 15mm) imputrescible, difficilement inflammable, teinté dans la masse.

Les planchers sont réalisés en HPL antidérapant et ajouré pour faciliter l'entretien.



## + COMPOSANTS THERMOPLASTIQUE

### *Des composants en thermoplastique rotomoulé*

Les composants aux formes complexes sont réalisés par la technique du rotomoulage. Pour une solidité optimale, HUSSON utilise exclusivement des matériaux haut de gamme type HDPE (High Density Polyethylene) de forte épaisseur, teinté dans la masse et facile d'entretien.



## + ASSEMBLAGE

### *Un système d'assemblage exclusif*

- Colliers et sphères réalisés en fonderie d'aluminium injecté.
- Une boulonnerie inox spéciale anti-desserement et anti vandalisme (avec outil exclusif HUSSON).
- L'utilisation de l'inox et d'un système exclusif\* d'assemblage, commun à l'ensemble des gammes HUSSON, permet une maintenance très simple et économique.
- Une solidité améliorée grâce à un double serrage.



## + FILETS

### *Une exclusivité Husson*

Nos filets à grimper sont à âme acier revêtu d'une épaisse gaine spéciale de polyamide « 3 couleurs ».



## + SECURITE

### *La sécurité d'un grand constructeur*

Les jeux MAGIC'color sont conçus conformément aux nouvelles normes Européennes EN 1176 version 2008 et au décret n° 94-699.

Cette conformité aux normes est garantie par des contrôles et des certificats réalisés par un laboratoire de contrôle indépendant.



## + GARANTIE

### *Une garantie longue durée de 10 ans*

- Pièces garanties : ossature métallique (poteaux et pièces d'assemblage), panneaux HPL, planchers.
- Conditions d'application des garanties HUSSON : se reporter aux conditions générales de vente HUSSON (en dernières pages du tarif en vigueur).

\*système exclusif breveté