Fiche Technique

Le Télérallye 1

5 ans et +

SOLO+ JTE-0028



JTE028

Le Télérallye 1

+ Conception : jeu conçu pour les **5 ans et +.** Un téléphérique qui vous véhicule, par simple gravitation en un circuit fermé. Ce vif succès est le fruit de longues études où tout est basé sur la sécurité. Côté robustesse, l'ossature et le rail sont en inox pour une longévité et une maintenance très simples et économiques.

+ Ludique : télérallye, c'est le jeu génial et exclusif*, idéal pour les parcs d'attractions, bases de loisirs …

Quoi de plus amusant pour les enfants dès l'âge de 5 ans.
Chevauchant une perche arrimée au rail, les voici partis pour un tour en se balançant par oscillations dans les virages jusqu'à la fin du parcours en une arrivée toute en douceur.

Identification	
Catalogue	Jeux
Gamme	Solo+
Univers / Thème	Jeux collectifs
Page	212
Caractéristiques ludiques	
Tranche d'âge	5 ans et +
Caractéristiques dimensionnelles	
Dimensions de l'équipement (Lxlxh)	14000x9200x5500 mm
Hauteur de chute libre maximum	2 m
Dimensions hors tout de la zone d'impact	14000x9200 mm
Surface totale de la zone d'impact	110 m²
Matériaux	
Ossature	Acier galvanisé et peint
Autre matériau utilisé	HPL
Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)	
NF-EN 1176 Version 2017	Oui
Mise en place	
Livraison	Kit
Scellement niveau -0,40 m	27 plots
Scellement niveau 0 m	Dalle béton ou 27 plots

Fiche Technique

Le Télérallye 1

5 ans et +

SOLO+ JTE-0028



Vue du dessus et coupe à l'échelle 1/100



HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Fiche matériaux et caractéristiques techniques

Gamme Solo+

+ OSSATURE / STRUCTURE

Une solidité dépassant les normes en vigueur

Le mât est réalisé en tube acier galvanisé à chaud et thermolaqué.

+ PLANCHERS / HABILLAGE

Des planchers et des panneaux en HPL

Des panneaux en HPL multicolores conçus spécialement pour HUSSON : matériau stratifié massif haute pression, particulièrement résistant (épaisseur 15mm) imputrescible, difficilement inflammable, teinté dans la masse.

Les planchers sont réalisés en HPL antidérapant et ajouré pour faciliter l'entretien.

+ RAIL

Un système exclusif

Le rail est fabriqué en inox et permet le passage du chariot grâce à un système exclusif.

+ CHARRIOT

Un système de balancement innovant

Le chariot exclusif avec 8 roues et carter de protection moulé.