



Fiche Technique

Piccolo 1 Forestic (sans toit)

Modèle présenté dans le thème Forestic mais déclinable dans les 3 thèmes de la gamme Piccolo et coloris associés.

2 ans
et +

Piccolo
JPX-0002



La gamme Piccolo


Sur une surface réduite, PICCOLO est un monde féérique plein d'activités ludiques.

+ Conception : un système de jeux très modulaire conçu spécialement pour la petite enfance de **2 ans et +**.

+ Design : la gamme PICCOLO est proposée en 3 thèmes différents : "Fantastic", "Forestic" et "Cartoon" pour exalter l'imagination des enfants.


l'imagination des enfants.

+ Ludique : avec + de 120 activités disponibles, PICCOLO permet d'aménager des configurations originales pour régaler nos petits aventuriers !




Identification	
Catalogue	Jeux
Gamme	Piccolo
Univers / Thème	Forestic
Page	32
Caractéristiques ludiques	
Tranche d'âge	2 ans et +
Nombre d'activités	6
Caractéristiques dimensionnelles	
Dimensions de l'équipement (Lxlxh)	2461x1291x3000 mm
Hauteur de chute libre maximum	1 m
Hauteur max. plancher	0,80 m
Dimensions hors tout de la zone d'impact	5964x4166 mm
Surface totale de la zone d'impact	18,1 m ²
Matériaux	
Ossature / Structure	Acier galvanisé et peint
Garde-Corps / Habillage	HPL
Assemblage	Fonderie d'aluminium thermolaqué
Autres matériaux utilisés	Thermoplastique rotomoulé / Inox
Toboggan *	Thermoplastique rotomoulé
Toboggan (2) *	non
Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)	
NF-EN 1176 Version 2017	Oui
Mise en place	
Livraison	Kit
Niveau du scellement	Niveau : 0 ou -0,40 m : 5 plots ou dalle béton

*Les toboggans sont disponibles en 3 versions (Acier-Inox, HPL-Inox, Thermoplastique).



SAFETY AREA : 18,1 m²

Vue du dessus et coupe à l'échelle 1/100





+ OSSATURE / STRUCTURE

**Une solidité testée à
1 tonne !**

Exemple : Pour assurer une robustesse exceptionnelle face aux utilisations intenses et pour offrir un important coefficient de sécurité, les planchers triangulaires PICCOLO (1200x1200x1200 mm) ont été testés à 1 tonne !



+ PLANCHERS / HABILLAGE

**Des planchers et des
panneaux en HPL**

Des panneaux en HPL multicolores conçus spécialement pour HUSSON : matériau stratifié massif haute pression, particulièrement résistant (épaisseur 15mm) imputrescible, difficilement inflammable, teinté dans la masse.

Les planchers sont réalisés en HPL antidérapant et ajouré pour faciliter l'entretien.



+ COMPOSANTS THERMOPLASTIQUE

**Des composants thermo-
plastique rotomoulé**

Les composants aux formes complexes sont réalisés par la technique du rotomoulage. Pour une solidité optimale, HUSSON utilise exclusivement des matériaux haut de gamme type HDPE (High Density Polyethylene) de forte épaisseur, teinté dans la masse et facile d'entretien.



+ REVETEMENTS DE SURFACE

**Un double revêtement
extrêmement résistant**

Toutes nos parties en acier bénéficient d'un double revêtement de surface :

- Traitement 1 : galvanisation à chaud après fabrication (intérieur et extérieur des tubes)
- Traitement 2 : thermolaquage (peinture poudre cuite au four)



+ ASSEMBLAGE

**Un système
d'assemblage exclusif**

- Colliers et sphères réalisés en fonderie d'aluminium injecté.
- Une boulonnerie inox spéciale anti-desserement et anti-vandalisme (avec outil exclusif HUSSON).
- L'utilisation de l'inox et d'un système exclusif* d'assemblage, commun à l'ensemble des gammes HUSSON, permet une maintenance très simple et économique.
- Une solidité améliorée grâce à un double serrage.

*système exclusif breveté



+ FILETS

Une exclusivité Husson

Nos filets à grimper sont à âme acier revêtu d'une épaisse gaine spéciale de polyamide « 3 couleurs ».



+ SECURITE

**Une sécurité dépassant
les normes en vigueur**

Les jeux PICCOLO sont conçus conformément aux nouvelles normes Européennes EN 1176 version 2008 et au décret n° 94-699.

Cette conformité aux normes est garantie par des contrôles et des certificats réalisés par un laboratoire de contrôle indépendant.

Poussant le souci de sécurité à son plus haut degré, les jeux PICCOLO vont bien souvent au-delà des normes et réglementations en vigueur comme par exemple pour :

- La solidité des ossatures
- Les garde-corps de connexion anti-chutes
- L'ergonomie des accès, ponts...



+ GARANTIE

**Une garantie longue
durée de 10 ans**

- Pièces garanties : ossature métallique (poteaux et pièces d'assemblage), panneaux HPL, planchers.
- Conditions d'application des garanties HUSSON : se reporter aux conditions générales de vente HUSSON (en dernières pages du tarif en vigueur).