



Modèle présenté dans le thème Sport mais déclinable dans les 3 thèmes de la gamme OUT&FIT et coloris associés.



## FORCE ET TONICITÉ POUR TOUS



Conçus pour tous  
avec de nombreux  
agrès accessibles aux  
PMR



JFI0104

### La gamme Out&Fit Gym

**+ Conception** : un système de fitness très modulaire conçu pour tous à partir de 14 ans.

**+ Ergonomie** : développée avec des spécialistes du sport et de la santé, permettant à tous une pratique sportive et de détente dans des conditions optimales.

**+ Sport** : avec + de 40 exercices disponibles, Out&Fit Gym permet d'améliorer vos qualités physiques et votre santé, en toute liberté, en plein air et par tout les temps.



#### Identification

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Catalogue       | Sport       |
| Gamme           | Out&Fit Gym |
| Univers / Thème | Sport       |
| Page            | -           |

#### Caractéristiques ludiques

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tranche d'âge      | À partir de 14 ans          |
| Nombre d'agrès     | 7                           |
| Nombre d'exercices | 18 (détail pages suivantes) |

#### Caractéristiques dimensionnelles

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Dimensions hors tout de la zone d'impact | 5840 x 6288 mm      |
| Surface totale de la zone d'impact       | 26,9 m <sup>2</sup> |

#### Matériaux

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Ossature / Structure | Acier galvanisé et thermolaqué  |
| Agrès                | Inox                            |
| Autres agrès         | Acier galvanisé et thermolaqué  |
| Toits                | Thermo-plastique rotomoulé HDPE |
| Tôles                | Acier galvanisé et thermolaqué  |

#### Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)


|             |     |
|-------------|-----|
| PR EN 16630 | Oui |
|-------------|-----|

#### Mise en place

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Livraison            | Kit        |
| Niveau du scellement | Niveau : 0 |




2761



5840

6288



| N° agrès | Désignation agrès                    |
|----------|--------------------------------------|
| 1        | Abdos                                |
| 2        | Push-up (pompes)                     |
| 3        | Chaise romaine                       |
| 4        | Lombaires                            |
| 5        | Tractions                            |
| 6        | Box                                  |
| 7        | Sangles pour exercices haut du corps |
| 8        | Sangles pour exercices bas du corps  |
| 9        | Step                                 |
| 10       | Hand Challenge                       |


Agrès

Visuel


Exercice Principal

Exemples d'exercices alternatifs


1 : Abdos










3 : Chaise romaine



6 : Box





| Agrès                                                  | Visuel                                                                              | Exercice Principal                                                                                                                                                                                  | Exemples d'exercices alternatifs                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7 : Sangles pour exercices haut du corps</b></p> |    | <p><b>7.1 **</b></p>                                                                                              | <p><b>7.2 ***</b> </p>  |
| <p><b>8 : Sangles pour exercices bas du corps</b></p>  |   | <p><b>8.1 *</b></p>                                                                                              | <p><b>8.2 **</b> <b>8.3 ***</b></p>                                                                       |
| <p><b>9 : Step</b></p>                                 |  | <p><b>9.1 **</b></p>                                                                                            | <p><b>9.2 **</b> <b>9.3 **</b></p>                                                                       |
| <p><b>10 : Hand Challenge</b></p>                      |  | <p><b>10 * - ***</b> </p>  |                                                                                                                                                                                               |



Fiche Technique

# Out&Fit Gym

+ 14  
ANS


JFI-0104



## + DESIGN \*, COLORIS, FINITIONS

### *Out&Fit est unique \**

Un design nouveau et exclusif avec 3 lignes (Gym, Stretching, Training) et, pour une très bonne intégration à tous les environnements: deux versions (avec ou sans toit), trois thèmes (Parc, Sport, Urban).



## + AGRÈS

### *Out&Fit le sport en plein air*

En inox passivé après fabrication.

Autres agrès : en acier galvanisé à chaud et thermolaqué en finition fine texture pour un très bon "grip" et une excellente résistance à la rayure et à l'abrasion.



## + OSSATURE / STRUCTURE

### *Qualité, solidité, durabilité signées Husson*


Poteaux en acier galvanisé et thermolaqué (diamètre 89 mm épaisseur 3mm).



## + TOITS

### *Out&Fit accessible par tous les temps*


En thermo-plastique rotomoulé HDPE (High Density Polyethylene) de très forte épaisseur, teinté dans la masse et renforcé d'une armature tubulaire en acier. Partie centrale transparente en polycarbonate antichocs.



## + TÔLES

### *Des revêtements exceptionnels*

Découpées au laser, en acier galvanisé et thermolaqué.



## + SYSTÈME D'ASSEMBLAGE \*

### *Un système d'assemblage exclusif*

Assemblage par colliers multi-D+ réalisés en fonderie d'aluminium et visserie inox spéciale anti-desserrement et anti-vandalisme (outil spécial Husson).



## + GARANTIE

### *Une garantie longue durée*

- 10 ans : pour la résistance mécanique des éléments de structures (poteaux, pièces d'assemblage, boulonnerie...).
- 5 ans : pour la résistance mécanique des agrès fixes en acier.



## + SÉCURITÉ

### *La sécurité d'un grand constructeur*

Les agrès Out&Fit ont été conçus selon un cahier des charges draconien intégrant les exigences de la norme européenne PR EN 16630 ; ils ont ensuite été testés et validés par un laboratoire indépendant.

Ils sont destinés aux adultes et ados à partir de 14 ans.

\*modèles déposés, systèmes brevetés