Fiche Technique

Out&Fit Gym
Out&Fit Stretching

+ 14 ANS

JFI-0203

Modèle présenté dans le thème Parc mais déclinable dans les 3 thèmes de la gamme OUT&FIT et coloris associés.

Conçus pour tous avec de nombreux agrès accessibles aux PMR

JFI0203

Out&Fit Gym & Out&Fit Stretching

+ **Conception** : un système de fitness très modulaire conçu pour tous à partir de 14 ans.

+ **Ergonomie** : développée avec des spécialistes du sport et de la santé, permettant à tous une pratique sportive et de détente dans des conditions optimales.

+ **Sport** : avec + de 40 exercices disponibles, Out&Fit permet d'améliorer vos qualités physiques et votre santé, en toute liberté, en plein air et par tout les temps.

La nouvelle
Gamme fitness outdoor

Identification	
Catalogue	Sport
Gamme	Out&Fit Gym et Stretching
Univers / Thème	Parc
Page	-
Caractéristiques ludiques	
Tranche d'âge	À partir de 14 ans
Nombre d'agrès	15
Nombre d'exercices	31 (détail pages suivantes)
Caractéristiques dimensionnelles	
Dimensions hors tout de la zone d'impact	6915 x 8037 mm
Surface totale de la zone d'impact	41 m²
Matériaux	
Ossature / Structure	Acier galvanisé et thermolaqué
Agrès	Inox
Autres agrès	Acier galvanisé et thermolaqué
Toits	Thermo-plastique rotomoulé HDPE
Tôles	Acier galvanisé et thermolaqué
Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)	
PR EN 16630	Oui
Mise en place	
Livraison	Kit
Niveau du scellement	Niveau : 0

Fiche Technique

Out&Fit Gym
Out&Fit Stretching

+ 14 ANS

JFI-0203





N° agrès	Désignation agrès
1	Abdos
2	Push-up (pompes)
3	Chaise romaine
4	Lombaires
5	Tractions
6	Box
7	Sangles pour exercices haut du corps
8	Sangles pour exercices bas du corps
9	Step
10	Hand Challenge

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

MADE IN EUROPE

MADE IN FRANCE husson FABRICATION FRANÇAISE

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Fiche Technique

Out&Fit Gym
Out&Fit Stretching

+ 14 ANS

JFI-0203

Agrès	Exercice Principal	Exemples d'exercices alternatifs

2 : Push up (pompes)



---

3 : Chaise romaine



---

6 : Box



Fiche Technique

Out&Fit Gym
Out&Fit Stretching

+ 14 ANS

JFI-0203

Agrès		Exercice Principal	Exemples d'exercices alternatifs
7 : Sangles pour exos haut du corps			
8 : Sangles pour exos bas du corps			
9 : Step			
10 : Hand challenge			

Fiche Technique

Out&Fit Gym
Out&Fit Stretching

+ 14 ANS

JFI-0203

A — MOLLETS



B — MOYEN FESSIER



C — QUADRICEPS



D — DELTOIDE



E — TRAPEZE (COU)



F — GRANDS DORSAUX



G — SUSPENSION DORSALE TOTALE (pieds dans le vide)



H — TRICEPS



HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Fiche Technique

Out&Fit Gym
Out&Fit Stretching

+ 14 ANS

JFI-0203

I PECTORAUX





J DORSAUX





K ARRIERE DE LA CUISSE



L GRAND FESSIER



M GRANDE CHAAINE DORSALE



N SUSPENSION DORSALE DOUCE (pieds au sol)



O FLECHISSEMENT DES DOIGTS





HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Fiche Technique

Out&Fit Gym
Out&Fit Stretching

+ 14 ANS

JFI-0203

+ DESIGN *, COLORIS, FINITIONS

Out&Fit est unique *

Un design nouveau et exclusif avec 3 lignes (Gym, Stretching,, Training) et, pour une très bonne intégration à tous les environnements: deux versions (avec ou sans toit), trois thèmes (Parc, Sport, Urban).

+ AGRÈS

Out&Fit le sport en plein air

En inox passivé après fabrication.

Autres agrès : en acier galvanisé à chaud et thermolaqué en finition fine texture pour un très bon "grip" et une excellente résistance à la rayure et à l'abrasion.



+ OSSATURE / STRUCUTURE

Qualité, solidité, durabilité signées Husson

Poteaux en acier galvanisé et thermolaqué (diamètre 89 mm épaisseur 3mm).

+ TOITS

Out&Fit accessible par tous les temps

En thermo-plastique rotomoulé HDPE (High Density Polyethylene) de très forte épaisseur, teinté dans la masse et renforcé d'une armature tubulaire en acier. Partie centrale transparente en polycarbonate antichocs.

+ TÔLES

Des revêtements exceptionnels

Découpées au laser, en acier galvanisé et thermolaqué.

+ SYSTÈME D'ASSEMBLAGE *

Un système d'assemblage exclusif

Assemblage par colliers multi-D+ réalisés en fonderie d'aluminium et visserie inox spéciale anti-desserrement et anti-vandalisme (outil spécial Husson).

+ GARANTIE

Une garantie longue durée

- 10 ans : pour la résistance mécanique des éléments de structures (poteaux, pièces d'assemblage, boulonnerie…).
- 5 ans : pour la résistance mécanique des agrès fixes en acier.

+ SÉCURITÉ

La sécurité d'un grand constructeur

Les agrès Out&Fit ont été conçus selon un cahier des charges draconien intégrant les exigences de la norme européenne PR EN 16630 ; ils ont ensuite été testés et validés par un laboratoire indépendant.

Ils sont destinés aux adultes et ados à partir de 14 ans.

*modèles déposés, systèmes brevetés

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu