



Die Serie MAGIC'color:

Kompakte, aber sehr vollständige Spielgeräte, die eine Installation auf kleinstem Raum und doch mit einem Maximum an spielerischen Aktivitäten für Kinder von 2 bis 5 Jahren erlauben.


+ Entwicklung: Die Spielgeräte werden fertig montiert geliefert

+ Design: Ein sehr originelles Design, das die Kleinen und die Großen begeistert

+ Spielmöglichkeiten: Traumfahrzeuge!




Identifikation	
Katalog	Spielgeräte
Serie	MAGIC'color
Themenwelt	Fahrzeuge
Seite	158
Spielmöglichkeiten	
Spielalter	2-8 Jahre
Anzahl der Tätigkeiten	17
Abmessungen	
Abmessungen des Geräts (LxBxH)	9860x3457x3000 mm
Maximale freie Fallhöhe	1,2 m
Gesamtabmessungen der Fallschutzfläche	12870x6585 mm
Gesamte Fallschutzfläche	58,3 m²
Material	
Gerüst/Struktur	Passivierter rostfreier Stahl
Geländer/Verkleidung	HPL
Verbindungselemente	Thermolackierter Aluminiumguss
Sonstige verwendete Materialien	Rotationsgeformter HDPE-Spritzguss/Edelstahl
Rutschbahn	HPL - Rostfreier Stahl
Normen (von einem unabhängigen Labor kontrolliert)	
NF-EN 1176 Version 2008	Ja
Aufstellung	
Lieferung	Vormontiert
Verankerungsniveau	0 oder -0,40 m
Anzahl der Stützpunkte	13 oder Betonplatte
Montagezeit	2 Pers. 3 Std. mit Hebezeug



SAFETY AREA : 58,3 m²

Draufsicht und Schnitt im Maßstab 1/100





+ VORMONTIERTE SPIELGERÄTE

Ein einzigartiges Konzept

Kompakte Spielgeräte, die für eine ultraschnelle und sorgenfreie Installation fertig zusammengebaut geliefert werden (im Werk montiert).



+ GERÜST/STRUKTUR

Ein Gerüst aus 100 % rostfreiem Stahl

Rostfreier Stahl ist ein Synonym für Qualität und garantiert Langlebigkeit und sehr einfache und kostengünstige Wartung.



+ BÖDEN/VERKLEIDUNG

Böden und Platten aus HPL

Die Platten aus mehrfarbigem HPL wurden speziell für HUSSON entwickelt: massiver Hochdruck-Schichtpressstoff, besonders widerstandsfähig (15 mm dick), fäulnisbeständig, schwer entflammbar, durchgefärbt.

Die Böden bestehen aus rutschfestem HPL und sind zur Erleichterung der Pflege



+ THERMOPLASTISCHE KOMPONENTEN

Rotationsgeformte thermoplastische Komponenten

Die Komponenten mit komplizierten Formen werden mithilfe der Rotationsformtechnik hergestellt. Für optimale Stabilität verwendet HUSSON ausschließlich extra dicke Hochleistungsmaterialien vom Typ HDPE (Polyethylen hoher Dichte), die durchgefärbt und leicht zu pflegen sind.



+ VERBINDUNGS- ELEMENTE

Ein exklusives Verbindungssystem

- Aus Spritzgussaluminium gefertigte Schellen und Kugeln.
- Spezielle rostfreie Antivandalismus-Stahlschrauben, die sich nur mit dem besonderen HUSSON Werkzeug lösen lassen.
- Die Verwendung von rostfreiem Stahl und eines einzigartigen Verbindungssystem* bei sämtlichen HUSSON Serien ermöglicht eine sehr einfache und besonders kostengünstige Wartung.
- Sehr große Stabilität durch doppeltes Anziehen der Schrauben.



+ NETZE

Eine Exklusivität von Husson

Unsere Kletternetze bestehen aus einem Stahlkern mit einer „farbigen“, dicken Polyamid-Hülle.



+ SICHERHEIT

Die Sicherheit eines großen Herstellers

Die Spielgeräte MAGIC'color wurden im Einklang mit den neuen Europäischen Normen EN 1176 Version 2008 und der Verordnung Nr. 94-699 entwickelt.

Diese Übereinstimmung mit den Normen wird durch Kontrollen und Zertifikate gewährleistet, die von einer unabhängigen Kontrollstelle durchgeführt werden.



+ GARANTIE

Eine langfristige Garantie von 10 Jahren

- In die Garantie eingeschlossene Bauteile: Metallgerüst (Pfähle und Verbindungsteile), HPL-Platten, Böden.
- Bedingungen für das Eintreten der HUSSON Garantie: siehe Allgemeine Lieferbedingungen der Firma HUSSON (auf den letzten Seiten der aktuellen Preisliste).

*Exklusives patentiertes System