Datenblatt

Wagon für Fahrgäste

2-5 Jahre

MAGIC'color

JMA-0473

JMA473

Die Serie MAGIC'color:

Kompakte, aber sehr vollständige Spielgeräte, die eine Installation auf kleinstem Raum und doch mit einem Maximum an spielerischen Aktivitäten für Kinder von 2 bis 8 Jahren erlauben.

+ **Entwicklung**: Die Spielgeräte werden fertig montiert geliefert

+ **Design**: Ein sehr originelles Design, das die Kleinen und die Großen begeistert

+ **Spielmöglichkeiten**: Traumfahrzeuge!

Identifikation	
Katalog	Spielgeräte
Serie	MAGIC'color
Themenwelt	Fahrzeuge
Seite	160
Spielmöglichkeiten	
Spielalter	2-5 Jahre
Anzahl der Tätigkeiten	6
Abmessungen	
Abmessungen des Geräts (LxBxH)	1735x890x1516 mm
Maximale freie Fallhöhe	0,78 m
Gesamtabmessungen der Fallschutzfläche	4620x3785 mm
Gesamte Fallschutzfläche	15,6 m²
Material	
Gerüst/Struktur	Passivierter rostfreier Stahl
Geländer/Verkleidung	HPL
Verbindungselemente	Thermolackierter Aluminiumguss
Sonstige verwendete Materialien	Rotationsgeformter HDPE-Spritzguss/Edelstahl
Rutschbahn	Nein
Normen (von einem unabhängigen Labor kontrolliert)	
NF-EN 1176 Version 2008	Ja
Aufstellung	
Lieferung	Vormontiert
Verankerungsniveau	0 oder -0,40 m
Anzahl der Stützpunkte	2 oder Betonplatte
Montagezeit	1 Pers. 2 Std. mit Hebezeug

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu

Datenblatt

Wagon für Fahrgäste

2-5 Jahre

JMA-0473



SAFETY AREA : 15,6 m²

Draufsicht und Schnitt im Maßstab 1/100



Materialien und technische Merkmale

Serie MAGIC'color

+ VORMONTIERTE SPIELGERÄTE

Ein einzigartiges

Kompakte Spielgeräte, die für eine ultraschnelle und sorgenfreie Installation fertig zusammengebaut geliefert werden (im Werk montiert).

+ GERÜST/STRUKTUR

Ein Gerüst aus 100 %

Rostfreier Stahl ist ein Synonym für Qualität und garantiert Langlebigkeit und sehr einfache und kostengünstige Wartung.

+ BÖDEN/VERKLEIDUNG

Böden und Platten aus HPL

Die Platten aus mehrfarbigem HPL wurden speziell für HUSSON entwickelt: massiver Hochdruck-Schichtpressstoff, besonders widerstandsfähig (15 mm dick), fäulnisbeständig, schwer entflammbar, durchgefärbt.

Die Böden bestehen aus rutschfestem HPL und sind zur Erleichterung der Pflege durchbrochen.

+ THERMOPLASTISCHE KOMPONENTEN

Rotationsgeformte thermoplastische Komponenten

Die Komponenten mit komplizierten Formen werden mithilfe der Rotationsformtechnik hergestellt. Für optimale Stabilität verwendet HUSSON ausschließlich extra dicke Hochleistung-smaterialien vom Typ HDPE (Polyethylen hoher Dichte), die durchgefärbt und leicht zu pflegen sind.

+ VERBINDUNGS-ELEMENTE

Ein exklusives Verbindungssystem

- Aus Spritzgussaluminium gefertigte Schellen und Kugeln.
- Spezielle rostfreie Antivandalismus-Stahlschrauben, die sich nur mit dem besonderen HUSSON Werkzeug lösen lassen.
- Die Verwendung von rostfreiem Stahl und eines einzigartigen Verbindungssystem* bei sämtlichen HUSSON Serien ermöglicht eine sehr einfache und besonders kostengünstige Wartung.
- Sehr große Stabilität durch doppeltes Anziehen der Schrauben.

+ NETZE

Eine Exklusivität von

Unsere Kletternetze bestehen aus einem Stahlkern mit einer „farbigen", dicken Polyamid-Hülle.

+ SICHERHEIT

Die Sicherheit eines großen Herstellers

Die Spielgeräte MAGIC'color wurden im Einklang mit den neuen Europäischen Normen EN 1176 Version 2008 und der Verordnung Nr. 94-699 entwickelt.

Diese Übereinstimmung mit den Normen wird durch Kontrollen und Zertifikate gewährleistet, die von einer unabhängigen Kontrollstelle durchgeführt werden.

+ GARANTIE

Eine langfristige Garantie von 10 Jahren

- In die Garantie eingeschlossene Bauteile: Metallgerüst (Pfähle und Verbindungsteile), HPL-Platten, Böden.
- Bedingungen für das Eintreten der HUSSON Garantie: siehe Allgemeine Lieferbedingungen der Firma HUSSON (auf den letzten Seiten der aktuellen Preisliste).

*Exklusives patentiertes System

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 – 68650 LAPOUTROIE – France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 – Fax : (33) 3 89 47 26 03 - www.husson.eu - E.mail : husson@husson.eu