

Die Serie Piccolo

PICCOLO bietet auf einer kleinen Fläche eine zauberhafte Welt mit vielen spielerischen Aktivitäten.

+ Entwicklung: Ein sehr modulares Spielgeräte-System, speziell entwickelt für kleine Kinder von **2 bis 5 Jahren**.


+ Design: Die Serie PICCOLO wird in 3 verschiedenen Themen angeboten: „Fantastic“, „Forestic“ und „Cartoon“, um die Vorstellungskraft der Kinder zu beflügeln.

+ Spielmöglichkeiten: Mit mehr als 120 Aktivitäten ermöglicht PICCOLO die Zusammenstellung origineller Konfigurationen, mit denen unsere kleinen Abenteurer viel Spaß haben!




Identifikation	
Katalog	Spielgeräte
Serie	Piccolo
Themenwelt	Fantastic
Seite	42
Spielmöglichkeiten	
Spielalter	2-5 Jahre
Anzahl der Tätigkeiten	7
Abmessungen	
Abmessungen des Geräts (LxBxH)	2644x2319x3000 mm
Maximale freie Fallhöhe	1 m
Maximale Bodenhöhe	0,80 m
Gesamtanmessungen der Fallschutzfläche	5563x4166 mm
Gesamte Fallschutzfläche	16,5 m ²
Material	
Gerüst/Struktur	Passivierter rostfreier Stahl
Geländer/Verkleidung	HPL
Verbindungselemente	Thermolackierter Aluminiumguss
Sonstige verwendete Materialien	Rotationsgeformter HDPE-Spritzguss/Edelstahl
Rutschbahn*	HPL - Rostfreier Stahl
Rutschbahn (2) *	Nein
Normen (von einem unabhängigen Labor kontrolliert)	
NF-EN 1176 Version 2008	Ja
Aufstellung	
Lieferung	Kit
Verankerungsniveau	Niveau: 0 oder -0,40 m: 5 Stützpunkte oder Betonplatte

*Die Rutschbahnen sind 3 Versionen verfügbar (Stahl/rostfreier Stahl, HPL/rostfreier Stahl, HDPE-Spritzguss).



SAFETY AREA : 16,5 m²

Draufsicht und Schnitt im Maßstab 1/100





+ GERÜST/STRUKTUR

**Eine auf 1t Belastung
geprüfte Stabilität!**

Beispiel: Um außergewöhnliche Strapazierfähigkeit bei intensiver Benutzung sicherzustellen und einen hohen Sicherheitskoeffizienten zu garantieren, wurden die dreieckigen PICCOLO Böden (1200x1200x1200 mm) mit einer Belastung von 1t geprüft!



+ BÖDEN/ VERKLEIDUNG

**Böden und Platten aus
HPL**

Die Platten aus mehrfarbigem HPL wurden speziell für HUSSON entwickelt: massiver Hochdruck-Schichtpressstoff, besonders widerstandsfähig (15 mm dick), fäulnisbeständig, schwer entflammbar, durchgefärbt. Die Böden bestehen aus rutschfestem HPL und sind zur Erleichterung der Pflege durchbrochen.



+ THERMOPLASTISCHE KOMPONENTEN

**Rotationsgeformte
thermoplastische
Komponenten**

Die Komponenten mit komplizierten Formen werden mithilfe der Rotationsformtechnik hergestellt. Für optimale Stabilität verwendet HUSSON ausschließlich extra dicke Hochleistungsmaterialien vom Typ HDPE (Polyethylen hoher Dichte), die durchgefärbt und leicht zu pflegen sind.



+ OBERFLÄCHEN- BESCHICHTUNG

**Eine extrem Wider-
standsfähige doppelte
Oberflächen-
beschichtung**

Alle Stahlbauteile besitzen eine herausragende doppelte Oberflächenbeschichtung:

- Beschichtung 1: Feuerverzinkung im Anschluss an die Fertigung (das Rohinnere und -äußere)
- Beschichtung 2: Thermolackierung (im Ofen gehärtete Farbe)



+ VERBINDUNGS- ELEMENTE

**Ein exklusives
Verbindungssystem**

- Aus Spritzgussaluminium gefertigte Schellen und Kugeln.
- Spezielle rostfreie Antivandalismus-Stahlschrauben, die sich nur mit dem besonderen HUSSON Werkzeug lösen lassen.
- Die Verwendung von rostfreiem Stahl und eines einzigartigen Verbindungssystem* bei sämtlichen HUSSON Serien ermöglicht eine sehr einfache und besonders kostengünstige Wartung.
- Sehr große Stabilität durch doppeltes Anziehen der Schrauben.

*Exklusives patentiertes System



+ NETZE

**Eine Exklusivität von
Husson**

Unsere Kletternetze bestehen aus einem Stahlkern mit einer „farbigen“, dicken Polyamid-Hülle.



+ SICHERHEIT

**Eine Sicherheit, die die
aktuell gültigen
Normen übersteigt**

Die Spielgeräte PICCOLO wurden im Einklang mit den neuen Europäischen Normen EN 1176 Version 2008 und der Verordnung Nr. 94-699 entwickelt.

Diese Übereinstimmung mit den Normen wird durch Kontrollen und Zertifikate gewährleistet, die von einer unabhängigen Kontrollstelle durchgeführt werden.

In dem Bemühen, die Sicherheit immer weiter voranzutreiben, übertreffen die Spielgeräte PICCOLO sehr häufig die derzeit gültigen Normen und Bestimmungen, insbesondere:

- der Stabilität der Gerüste
- den Fallschutz-Verbindungs-geländern
- der Ergonomie der Zugänge, Brücken ...



+ GARANTIE

**Eine langfristige
Garantie von 10 Jahren**

- In die Garantie eingeschlossene Bauteile: Metallgerüst (Pfähle und Verbindungsteile), HPL-Platten, Böden.
- Bedingungen für das Eintreten der HUSSON Garantie: siehe Allgemeine Lieferbedingungen der Firma HUSSON (auf den letzten Seiten der aktuellen Preisliste).