

Die Serie Cameleo

Ein bisschen „wie ein Chamäleon“ passt sich das Konzept CAMELEO an alle Gelände und Umgebungen an...

+ Entwicklung: Ein sehr modulares Spielgeräte-System, in erster Linie entwickelt für Kinder von **4 bis 10 Jahren**.


+ Design: Für eine sehr gute Integration in alle Landschaften kann bei CAMELEO zwischen 5 Themen gewählt werden: "Fantastic", "Forestic", "Cartoon", "Aquatic", "Historic".

+ Spielmöglichkeiten: Viele neue spielerische Tätigkeiten zum Entdecken, Ausweiten von Grenzen, Austauschen.




Identifikation	
Katalog	Spielgeräte
Serie	Cameleo
Themenwelt	Historic
Seite	104
Spielmöglichkeiten	
Spielalter	4-10 Jahre
Anzahl der Tätigkeiten	10
Abmessungen	
Abmessungen des Geräts (LxBxH)	3853x2731x3720 mm
Maximale freie Fallhöhe	1,85 m
Maximale Bodenhöhe	1,6 m
Gesamtabmessungen der Fallschutzfläche	7095x6269 mm
Gesamte Fallschutzfläche	30,6 m ²
Material	
Gerüst/Struktur	Passivierter rostfreier Stahl
Geländer/Verkleidung	HPL
Verbindungselemente	Thermolackierter Aluminiumguss
Sonstige verwendete Materialien	Rotationsgeformter HDPE-Spritzguss/Edelstahl
Rutschbahn*	Rotationsgeformter HDPE-Spritzguss
Rutschbahn (2) *	Nein
Normen (von einem unabhängigen Labor kontrolliert)	
NF-EN 1176 Version 2008	Ja
Aufstellung	
Lieferung	Kit
Verankerungsniveau	Niveau: 0 oder -0,40 m: 8 Stützpunkte oder Betonplatte

*Die Rutschbahnen sind 3 Versionen verfügbar (Stahl/rostfreier Stahl, HPL/rostfreier Stahl, HDPE-Spritzguss).



SAFETY AREA : 30,6 m²

Draufsicht und Schnitt im Maßstab 1/100





+ GERÜST/STRUKTUR

Eine auf 1,5 t Belastung geprüfte Stabilität!

Beispiel: Um außergewöhnliche Strapazierfähigkeit bei intensiver Benutzung sicherzustellen und einen hohen Sicherheitskoeffizienten zu garantieren, wurden die quadratischen CAMELEO Böden (1200x1200 mm) mit einer Belastung von 1,5 t geprüft!



+ BÖDEN/ VERKLEIDUNG

Böden und Platten aus HPL

Die Platten aus mehrfarbigem HPL wurden speziell für HUSSON entwickelt: massiver Hochdruck-Schichtpressstoff, besonders widerstandsfähig (15 mm dick), fäulnisbeständig, schwer entflammbar, durchgefärbt. Die Böden bestehen aus rutschfestem HPL und sind zur Erleichterung der Pflege durchbrochen.



+ THERMOPLASTISCHE KOMPONENTEN

Rotationsgeformte thermoplastische Komponenten

Die Komponenten mit komplizierten Formen werden mithilfe der Rotationsformtechnik hergestellt. Für optimale Stabilität verwendet HUSSON ausschließlich extra dicke Hochleistungsmaterialien vom Typ HDPE (Polyethylen hoher Dichte), die durchgefärbt und leicht zu pflegen sind.



+ OBERFLÄCHEN- BESCHICHTUNG

Eine extrem Widerstandsfähige doppelte Oberflächenbeschichtung

Alle Stahlbauteile besitzen eine herausragende doppelte Oberflächenbeschichtung:

- Beschichtung 1: Feuerverzinkung im Anschluss an die Fertigung (das Rohinnere und -äußere)
- Beschichtung 2: Thermo-lackierung (im Ofen gehärtete Farbe)



+ VERBINDUNGS- ELEMENTE

Ein exklusives Verbindungssystem

- Aus Spritzgussaluminium gefertigte Schellen und Kugeln.
- Spezielle rostfreie Antivandalismus-Stahlschrauben, die sich nur mit dem besonderen HUSSON Werkzeug lösen lassen.
- Die Verwendung von rostfreiem Stahl und eines einzigartigen Verbindungssystem* bei sämtlichen HUSSON Serien ermöglicht eine sehr einfache und besonders kostengünstige Wartung.
- Sehr große Stabilität durch doppeltes Anziehen der Schrauben.



+ NETZE

Eine Exklusivität von Husson

Unsere Kletternetze bestehen aus einem Stahlkern mit einer „farbigen“, dicken Polyamid-Hülle.



+ SICHERHEIT

Eine Sicherheit, die die aktuell gültigen Normen übersteigt

Die Spielgeräte CAMELEO wurden im Einklang mit den neuen Europäischen Normen EN 1176 Version 2008 und der Verordnung Nr. 94-699 entwickelt. Diese Übereinstimmung mit den Normen wird durch Kontrollen und Zertifikate gewährleistet, die von einer unabhängigen Kontrollstelle durchgeführt werden. In dem Bemühen, die Sicherheit immer weiter voranzutreiben, übertreffen die Spielgeräte CAMELEO sehr häufig die derzeit gültigen Normen und Bestimmungen, insbesondere bei:

- o der Stabilität der Gerüste
- o den Fallschutz-Verbindungs-geländern
- o der Ergonomie der Zugänge, Brücken ...



+ GARANTIE

Eine langfristige Garantie von 10 Jahren

- In die Garantie eingeschlossene Bauteile: Metallgerüst (Pfähle und Verbindungsteile), HPL-Platten, Böden.
- Bedingungen für das Eintreten der HUSSON Garantie: siehe Allgemeine Lieferbedingungen der Firma HUSSON (auf den letzten Seiten der aktuellen Preisliste).

*Exklusives patentiertes System