



Fiche Technique

La Locomotive

2 ans
et +

MAGIC'color
JMA-0448



La gamme MAGIC'color :

Des supers jeux compacts mais très complets permettant d'installer des équipements sur des petites surfaces tout en offrant un maximum d'activités ludiques aux enfants de 2 ans et + .

+ Conception : des jeux livrés déjà assemblés

+ Design : un design original pour séduire petits et ... Grands

+ Ludique : des véhicules de rêve !



Identification

Catalogue	Jeux
Gamme	MAGIC'color
Univers / Thème	Les Véhicules
Page	160

Caractéristiques ludiques

Tranche d'âge	2 ans et +
Nombre d'activités	7

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions de l'équipement (Lxlxh)	2110x924x1400 mm
Hauteur de chute libre maximum	0,82 m
Dimensions hors tout de la zone d'impact	4990x3842 mm
Surface totale de la zone d'impact	16,5 m ²

Matériaux

Ossature / Structure	Inox Passivé
Garde-Corps / Habillage	HPL
Assemblage	Fonderie d'aluminium thermolaqué
Autres matériaux utilisés	Thermoplastique rotomoulé / Inox
Toboggan	Non

Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)

NF-EN 1176 Version 2017	Oui
-------------------------	-----

Mise en place

Livraison	Pré-assemblé
Niveau du scellement	0 ou -0,40 m
Nombre de plots	3 ou dalle béton
Temps de montage	1 Pers. 2h avec engin de levage




Fiche Technique

La Locomotive


2 ans
et +

MAGIC color
JMA-0448



SAFETY AREA : 16,5 m²

Vue du dessus et coupe à l'échelle 1/100





+ JEUX PREMONTES

Un concept unique

Des jeux compacts et livrés déjà assemblés (montés en usine), pour des installations ultra rapides et sans soucis.



+ OSSATURE / STRUCTURE

Une ossature 100% Inox

Synonyme de haute qualité, l'inox est par lui-même une garantie de longévité et de maintenance la plus simple et la plus économique.



+ PLANCHERS / HABILLAGE

Des planchers et des panneaux en HPL

Des panneaux en HPL multicolores conçus spécialement pour HUSSON : matériau stratifié massif haute pression, particulièrement résistant (épaisseur 15mm) imputrescible, difficilement inflammable, teinté dans la masse.

Les planchers sont réalisés en HPL antidérapant et ajouré pour faciliter l'entretien.



+ COMPOSANTS THERMOPLASTIQUE

Des composants en thermoplastique rotomoulé

Les composants aux formes complexes sont réalisés par la technique du rotomoulage. Pour une solidité optimale, HUSSON utilise exclusivement des matériaux haut de gamme type HDPE (High Density Polyethylene) de forte épaisseur, teinté dans la masse et facile d'entretien.



+ ASSEMBLAGE

Un système d'assemblage exclusif

- Colliers et sphères réalisés en fonderie d'aluminium injecté.
- Une boulonnerie inox spéciale anti-desserement et anti vandalisme (avec outil exclusif HUSSON).
- L'utilisation de l'inox et d'un système exclusif* d'assemblage, commun à l'ensemble des gammes HUSSON, permet une maintenance très simple et économique.
- Une solidité améliorée grâce à un double serrage.



+ FILETS

Une exclusivité Husson

Nos filets à grimper sont à âme acier revêtu d'une épaisse gaine spéciale de polyamide « 3 couleurs ».



+ SECURITE

La sécurité d'un grand constructeur

Les jeux MAGIC'color sont conçus conformément aux nouvelles normes Européennes EN 1176 version 2008 et au décret n° 94-699.

Cette conformité aux normes est garantie par des contrôles et des certificats réalisés par un laboratoire de contrôle indépendant.



+ GARANTIE

Une garantie longue durée de 10 ans

- Pièces garanties : ossature métallique (poteaux et pièces d'assemblage), panneaux HPL, planchers.
- Conditions d'application des garanties HUSSON : se reporter aux conditions générales de vente HUSSON (en dernières pages du tarif en vigueur).

*système exclusif breveté