

# **Fiche Technique**

# Cameleo 2 Historic

4 ans et +



Modèle présenté dans le thème Historic mais déclinable dans les 5 thèmes de la gamme Cameleo et







Jeux

















Identification

Catalogue







#### La gamme Cameleo

Un peu tel un caméléon, le concept CAMELEO s'adapte à tous les sites et environnements...


- **Conception** : un système de jeux très modulaire conçu principalement pour les enfants de 4 ans et + .
- + **Design**: pour une très bonne intégration à tous les paysages, CAMELEO s'habille en 5 thèmes au choix : "Fantastic", "Forestic", "Cartoon", "Aquatic", "Historic".
- + Ludique : plein de nouvelles activités ludiques pour découvrir, se dépasser, partager...



Gamme	Cameleo
Univers / Thème	Historic
Page	105
Caractéristiques ludiques	
Tranche d'âge	4 ans et +
Nombre d'activités	18
Caractéristiques dimensionnelles	
Dimensions de l'équipement (Lxlxh)	6760x3853x3720 mm
Hauteur de chute libre maximum	2,5 m
Hauteur max. plancher	1,6 m
Dimensions hors tout de la zone d'impact	10278×7095 mm
Surface totale de la zone d'impact	57,6 m <sup>2</sup>
Matériaux	6760×3853×3720 mm  2,5 m  1,6 m  10278×7095 mm  57,6 m²  Acier galvanisé et peint  HPL  Fonderie d'aluminium thermolaqué
Ossature / Structure	Acier galvanisé et peint
Garde-Corps / Habillage	HPL
Assemblage	Fonderie d'aluminium thermolaqué
Autres matériaux utilisés	Thermoplastique rotomoulé / lnox
Toboggan *	Thermoplastique rotomoulé
Toboggan (2) *	Thermoplastique rotomoulé
Normes (contrôlé par un laboratoire indépendant)	
NF-EN 1176 Version 2017	Oui
Mise en place	Thermoplastique rotomoulé / Inox Thermoplastique rotomoulé Thermoplastique rotomoulé Oui  Kit Niveau: 0 ou -0,40 m: 16 plots ou
Livraison	Kit
Niveau du scellement	Niveau : 0 ou -0,40 m : 16 plots ou dalle béton








SAFETY AREA: 57,6 m<sup>2</sup>

Vue du dessus et coupe à l'échelle 1/100











### Fiche matériaux et caractéristiques techniques

# **Gamme Cameleo**





#### OSSATURE / **STRUCTURE**

#### Une solidité testée à 1,5 tonne!

Exemple : Pour assurer une robustesse exceptionnelle face aux utilisations intenses et pour offrir un important coefficient de sécurité, les planchers carrés CAMELEO (1200×1200 mm) ont été testés à 1,5 tonne!



#### + PLANCHERS / **HABILLAGE**

#### Des planchers et des panneaux en HPL

Des panneaux en HPL multicolores conçus spécialement pour HUSSON : matériau stratifié massif haute pression, particulièrement résistant (épaisseur 15mm) imputrescible, difficilement inflammable, teinté dans la masse.

Les planchers sont réalisés en HPL antidérapant et ajouré pour faciliter l'entretien.



### + COMPOSANTS **THERMOPLASTIQUE**

#### Des composants thermoplastique rotomoulé

Les composants aux formes complexes sont réalisés par la technique du rotomoulage. Pour une solidité optimale, HUSSON utilise exclusivement des matériaux haut de gamme type HDPE (High Density Polyethylene) de forte épaisseur, teinté dans la masse et facile d'entretien.



#### + REVETEMENTS DE **SURFACE**

#### Un double revêtement extrêmement résistant

Toutes nos parties en acier bénéficient d'un double revêtement de surface :

- Traitement I : galvanisation à chaud après fabrication (intérieur et extérieur des tubes)
- Traitement 2 : thermolaquage (peinture poudre cuite au four)



+ FILETS



+ SECURITE

#### Une sécurité dépassant les normes en vigueur

Les jeux CAMELEO sont conçus conformément aux nouvelles normes Européennes EN 1176 version 2008 et au décret n° 94-699.

Cette conformité aux normes est garantie par des contrôles et des certificats réalisés par un laboratoire de contrôle indépendant.

Poussant le souci de sécurité à son plus haut degré, les jeux CAMELEO vont bien souvent au-delà des normes et réglementations en vigueur comme par exemple pour :

- o La solidité des ossatures
- o Les garde-corps de connexion anti-chutes
- o L'ergonomie des accès, ponts...



**+** GARANTIE

#### Une garantie longue durée de 10 ans

- Pièces garanties : ossature métallique (poteaux et pièces d'assemblage), panneaux HPL, planchers.
- Conditions d'application des garanties HUSSON: se reporter aux conditions générales de vente HUSSON (en dernières pages du tarif en vigueur).



#### Un système d'assemblage exclusif

- Colliers et sphères réalisés en fonderie d'aluminium injecté.
- Une boulonnerie inox spéciale anti-desserement et antivandalisme (avec outil exclusif HUSSON).
- L'utilisation de l'inox et d'un système exclusif\* d'assemblage, commun à l'ensemble des gammes HUSSON, permet une maintenance très simple et économique.
- Une solidité améliorée grâce à un double serrage.

# Une exclusivité Husson

Nos filets à grimper sont à âme acier revêtu d'une épaisse gaine spéciale de polyamide « 3 couleurs ».

\*système exclusif breveté