



Fiche Technique

+ 14
ANS

Out&Fit Gym



RENFORCER VOTRE MUSCULATURE

 Nombre d'utilisateurs 10	 Nombre d'agrès 10	 Exercices principaux 14	 Exercices Sup. Coaching Connect >41	 Total exercices >55
--	---	---	--	--



JFI-0802


JFI-0802

Présentation

Données Techniques

Exercices

Les Plus Techniques



Force & Tonicité pour Tous

Conçus pour tous
avec de nom-
breux agrès ac-
cessibles aux



La gamme Out&Fit Gym

- + Configuration **compacte**, pou-
vant accueillir **10 utilisateurs**
- + Module "Multi Tractions", plé-
biscité par les **sportifs**
- + Module "Multi Sangles OFX",
offrant une **multitude d'exercices**
de gainage pour l'ensemble des
parties du corps







JFI-0802

Présentation

Données Techniques

Exercices

Les Plus Techniques



Accessibilité de
l'équipement

Equipement
accessible à tous




"Key-Code" pour
accès rapide sur
www.husson.eu

JFI0802



Âge prévu des
utilisateurs

14 Ans et plus



Dimensions de
l'équipement

8369 x 3359 x
2198 mm



Surface Mini
nécessaire pour
staller l'équipement
(L x l)

9906 x 6900 mm



Surface de sécurité 49 m²



Hauteur de chute libre
Maxi 1,0 m



Temps d'installation
(hors béton) 4 Heures



Nombre de monteurs 2 Monteurs



Niveau du scellement Niveau 0

Nombre de plots 14 Plots béton (environ
400 x 400 x 400mm)



JFI-0802

Exercice présent sur la structure

Difficulté des exercices :

- * Facile
- ** Moyen
- *** Difficile

0 Nombre d'agrès

2 Nombre d'exercices principaux

>2 Nombre d'exercices supplémentaires via Coaching Connect

Exercice non disponible sur la structure

N° de l'agrès

Difficulté des exercices :

- * Facile
- ** Moyen
- *** Difficile

0 Nombre d'agrès

2 Nombre d'exercices principaux

>2 Nombre d'exercices supplémentaires via Coaching Connect

Présentation

Données Techniques

Exercices

Les Plus Techniques

Exercice Principal	Visuel	Exercice Principal	Visuel
G1 ★ ★ ★ 1 2 >2	Abdos 	G7 ★ ★ 1 2 >12	Sangles pour exercices haut du corps
G2 ★ ★ ★ 1 3 >2	Push-up (Pompes) 	G8 ★ 1 3 >10	Sangles pour exercices bas du corps
G3 ★ ★ ★ 1 3 >2	Chaise Romaine 	G9 ★ ★ ★ 6 6 >25	Multi sangles
G4 ★ ★ 1 1 >1	Lombaires 	G10 ★ ★ ★ 1 3 0	Hand Challenge
G5 ★ ★ ★ 1 2 >2	Traction 	G11 ★ ★ 1 3 >6	Box
G6 ★ ★ ★ 2 2 >4	Multi-Traction 	G12 ★ ★ 1 3 >6	Step




JFI-0802

Présentation

Données
Techniques

Exercices

Les Plus
Techniques



Out&Fit®

Des matériaux de haute qualité


- 1 Ossature/ Structure**
Poteaux en acier galvanisé et thermolaqué (diamètre 89mm ép. 3mm).
- 2 Agrès**
En inox passivé après fabrication.
- 3 Autres agrès**
En acier galvanisé à chaud et thermolaqué en finition fine texture pour un très bon "grip" et une excellente résistance à la rayure et à l'abrasion.
- 4 Toits:** pour les configurations avec toit.
En thermo-plastique rotomoulé HDPE (High Density Polyethylene) de très forte épaisseur, teinté dans la masse et renforcé d'une armature tubulaire en acier. Partie centrale transparente en polycarbonate antichocs.
- 5 Tôles**
Découpées au laser, en acier galvanisé et thermolaqué.



+ DESIGN*, COLORIS, FINITIONS

Out&Fit est unique *

Un design nouveau et exclusif avec 3 lignes (Gym, Stretching, Training) et, pour une très bonne intégration à tous les environnements: deux versions (avec ou sans toit), trois thèmes (Parc, Sport, Urban).



+ SYSTÈME D'ASSEMBLAGE*

Un système d'assemblage

Assemblage par colliers multi-D+ réalisés en fonderie d'aluminium et visserie inox spéciale anti-desserrement et anti-vandalisme (outil spécial Husson).



+ SÉCURITÉ

La sécurité d'un grand constructeur

Les agrès Out&Fit ont été conçus selon un cahier des charges draconien intégrant les exigences de la norme européenne EN 16630; ils ont ensuite été testés et validés par un laboratoire indépendant. Ils sont destinés aux adultes et ados à partir de 14 ans.

+ GARANTIE

Une garantie longue durée

- **20 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces de structure en métal (poteaux, boulonnerie inox).
- **10 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les autres pièces métalliques, en fonderie d'aluminium, panneaux HPL et HDPE (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **5 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces en plastique moulées ou rotomoulées (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **2 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les autres pièces fixes, mobiles ou mécaniques.

Conditions d'applications et d'exclusions des garanties ci-dessus : se reporter aux conditions générales de vente Husson disponibles en dernières pages du tarif en vigueur ou sur www.husson.eu.

***modèles déposés, systèmes brevetés**

HUSSON INTERNATIONAL S.A Route de l'Europe BP 1 - 68650 LAPOUTROIE - France Tel. : (33) 3 89 47 56 56 - www.husson.eu - Email: husson@husson.eu