



Fiche Technique

## Gradin Couvert

+ 7  
ANS

color'ado

MEETING POINT

JME-0009



JME-0009

### Présentation

Données  
Techniques

Les Plus  
Techniques



## Echange & Partage

Color'ado

Meeting Point

- + 5 places assises
- + Structure abritée
- + Les sportifs l'utilisent pour des exercices de Stretching, ce gradin convient donc parfaitement près d'un multisports, espace de Fitness ou tout autre équipement sportif...
- + Equipement robuste, et au design original et moderne



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification




JME-0009


Présentation

Données  
Techniques

Les Plus  
Techniques



1/100



1/100



"Key-Code" pour  
accès rapide sur  
[www.husson.eu](http://www.husson.eu)

JME-0009




Hauteur de chute libre  
Maxi 1,0 m



Âge prévu des  
utilisateurs 7 Ans et plus



Temps d'installation  
(hors béton) 3 Heures



Dimensions de  
l'équipement 2500 x 1500 x  
2400 mm




Nombre de monteurs 2 Monteurs



Surface Mini  
nécessaire pour  
installer l'équipement  
(L x l) 4500 x 3500 mm



Niveau du scellement Niveau 0  
Nombre de plots 2 Plots béton (environ  
béton 400 x 400 x 400mm)



Surface de sécurité 0 m²

JME-0009

Présentation

Données  
Techniques

Les Plus  
Techniques



**Color'ado® Meeting Point**  
**Des matériaux de haute qualité**

- 1 Ossature / Structure robuste**  
Poteaux en acier galvanisé et thermolaqué (diamètre 89mm ép. 3mm).
- 2 Bouées / Assises**  
En inox passivé après fabrication.
- 3 Toits pour les configurations avec toits**  
- En thermo-plastique rotomoulé HDPE (High Density Polyethylene) de très forte épaisseur, teinté dans la masse-  
Ou en tôle en acier galvanisé et thermolaqué (selon version).

**+ DESIGN\*, COLORIS, FINITIONS**

**Une gamme est unique**

Un design nouveau et exclusif et, pour une très bonne intégration à tous les environnements trois thèmes (Parc, Sport, Urban).

**+ SYSTÈME D'ASSEMBLAGE\***

**Un système d'assemblage**

Assemblage par colliers multi-D+ réalisés en fonderie d'aluminium et visserie inox spéciale anti-desserrement et anti-vandalisme (outil spécial Husson).

**+ SÉCURITÉ**

**La sécurité d'un grand**

Les Meeting Points ont été conçus selon un cahier des charges draconien des plus strictes.

**+ GARANTIE**

**Une garantie longue durée**

- **20 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces de structure en métal (poteaux, boulonnerie inox).
- **10 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les autres pièces métalliques, en fonderie d'aluminium, panneaux HPL et HDPE (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **5 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces en plastique moulées ou rotomoulées (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **2 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les autres pièces fixes, mobiles ou mécaniques.

Conditions d'applications et d'exclusions des garanties ci-dessus : se reporter aux conditions générales de vente Husson disponibles en dernières pages du tarif en vigueur ou sur [www.husson.eu](http://www.husson.eu).

\*modèles déposés, systèmes brevetés