



Fiche Technique

+ 7
ANS

color'ado

MEETING POINT

Gradin

JME-0010




JME-0010

Présentation

Données
Techniques

Les Plus
Techniques



Echange & Partage

Color'ado

- + 5 places assises
- + Les sportifs l'utilisent pour des **exercices de Stretching**. Ce gradin convient donc parfaitement près d'un **multisports**, **espace de Fitness** ou tout autre équipement sportif...
- + Equipement **robuste**, et au **design original et moderne**






JME-0010


Présentation

Données Techniques

Les Plus Techniques



1/100



1/100



"Key-Code" pour accès rapide sur www.husson.eu

JME-0010



Hauteur de chute libre Maxi 0,5 m




Âge prévu des utilisateurs

7 Ans et plus



Temps d'installation (hors béton) 2 Heures



Dimensions de l'équipement

2400 x 1000 x 900 mm



Nombre de monteurs 2 Monteurs



Surface Mini nécessaire pour installer l'équipement

4400 x 3000 mm



Niveau du scellement Niveau 0

Nombre de plots béton 2 Plots béton (environ 400 x 400 x 400mm)



Surface de sécurité 0 m²



1 Ossature / Structure robuste

Poteaux en acier galvanisé et thermolaqué (diamètre 89mm ép. 3mm).

2 Bouées / Assises

En inox passivé après fabrication.

3 Toits pour les configurations avec toits

- En thermo-plastique rotomoulé HDPE (High Density Polyethylene) de très forte épaisseur, teinté dans la masse-
- Ou en tôle en acier galvanisé et thermolaqué (selon version)

+ DESIGN*, COLORIS, FINITIONS

Une gamme est unique

Un design nouveau et exclusif et, pour une très bonne intégration à tous les environnements trois thèmes (Parc, Sport, Urban).

+ SYSTÈME D'ASSEMBLAGE*

Un système d'assemblage exclusif

Assemblage par colliers multi-D+ réalisés en fonderie d'aluminium et visserie inox spéciale anti-desserrement et anti-vandalisme (outil spécial Husson).

+ SÉCURITÉ

La sécurité d'un grand

Les Meeting Points ont été conçus selon un cahier des charges draconien des plus strictes.

+ GARANTIE

Une garantie longue durée

- **20 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces de structure en métal (poteaux, boulonnerie inox).
- **10 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les autres pièces métalliques, en fonderie d'aluminium, panneaux HPL et HDPE (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **5 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les pièces en plastique moulées ou rotomoulées (sauf pièces mobiles ou mécaniques).
- **2 ans:** pour la résistance mécanique due à un vice de fabrication sur: les autres pièces fixes, mobiles ou mécaniques.

Conditions d'applications et d'exclusions des garanties ci-dessus : se reporter aux conditions générales de vente Husson disponibles en dernières pages du tarif en vigueur ou sur www.husson.eu.

*modèles déposés, systèmes brevetés